



DAS GLÄSERNE KABINETT

Auch auf kleinem Raum lässt sich eine interessante Schwimmhalle verwirklichen, wie dieses Beispiel zeigt. Die Anlage bietet alles, was zum aktiven Wohlfühlen dazugehört.

FOTOS: PETER ALLGAIER





Große Glasscheiben an den Seiten lassen viel Tageslicht in den Raum. Ein hinterleuchtetes Wandbild mit Strandmotiv lässt die breite Betonwand vergessen. Und hinter einem Bullauge scheint ein Fischschwarm seine Kreise zu ziehen.

Der vorhandene Raum war knapp bemessen, doch die Bauherrin wusste genau, was sie wollte. An das vorhandene Wohnhaus sollte eine kleine, aber feine Schwimmhalle angebaut werden. Aus gesundheitlichen Gründen hatte man ihr zum täglichen Schwimmen geraten. Für die Umsetzung suchte sie das richtige Fachunternehmen und wurde bei SORG Schwimmbäder fündig. Zusammen mit dem beauftragten Architekten entwickelte Andreas Sorg eine ansprechende Lösung, die den Bedürfnissen der Bauherrin entsprach.

Vom Hauseingang führen jetzt zwei Glas-türen ab – die eine ins Wohnhaus, die andere in die neu errichtete Schwimmhalle.

Glas ist bei diesem Projekt generell zu einem zentralen Gestaltungselement geworden. Alle Bereiche in der Schwimmhalle sind verglast, um den Raum transparent und damit größer erscheinen zu lassen. So wirkt die Schwimmhalle trotz knapper Grundfläche großzügig und einladend.

In den vorhandenen Grundriss wurde ein 7 x 3 m großes und 1,50 m tiefes Betonbecken eingeplant, das mit einer weißen Folie ausgekleidet wurde. Trotz der geringen Maße fehlt es dem Pool an nichts. Eine elegant gestaltete Leiter garantiert den sicheren Einstieg. In einem Schacht verborgen ruht die Rollladen-Abdeckung, die die Energiekosten niedrig hält und für angenehme Klimabedingungen im Raum sorgt. Der klei-

ne Pool ist dazu noch mit Wasserattraktionen ausgestattet. Dazu gehören zwei LED-Scheinwerfer, die bei Dunkelheit das Wasser in ein Farbenmeer hüllen, und drei Massagedüsen mit 20 m³ Leistung, die übereinander platziert sind. Die Massagedüsen, so Andreas Sorg weiter, sind extra stark ausgelegt, um daran auch das gewünschte Schwimmtraining betreiben zu können.

Im Untergeschoss des Anbaus und unmittelbar am Beckenkörper ist die Schwimmbadtechnik installiert. Hier sind der Filter mit Besgo-Stangenventil und die vollautomatisch arbeitende Mess-, Regel- und Dosiertechnik Bayrol-PoolManager revisionsfreundlich installiert. Mit dieser An-

lage kann die Bauherrin ihre Wasserwerte leicht am Display abrufen und bei Bedarf korrigieren. Das Schwimmbad kann außerdem per Fernzugriff kontrolliert und an ein hauseigenes BUS-System angeschlossen werden. Hier im Untergeschoss ist auch das Zwei-Kanal-Entfeuchtungsgerät von KVS untergebracht. Die entfeuchtete, aufbereitete Luft wird über Schlitzschienen in die Schwimmhalle eingebracht. So bleiben die Scheiben beschlagfrei, und der Raum ist so angenehm temperiert, dass man sich darin auch längere Zeit und nicht nur zum Baden aufhalten kann. Ins Untergeschoss der Schwimmhalle gelangt man über den Keller des Wohnhauses oder über eine Außentür.

»Die Ausstattung ist sichtbar als Wohnraum ausgeführt«



Oben: **Wohnzimmeratmosphäre: Die Schwimmhalle lädt zum längeren Aufenthalt ein.** Unten: **Das Betonbecken wurde mit einer weißen Folie ausgekleidet.**

Auch die Ausstattung der Schwimmhalle ist sichtbar als Wohnraum ausgelegt. Große Glasscheiben an den Seiten lassen viel Tageslicht herein. Ein hinterleuchtetes Wandbild mit Strandszene zieht die Blicke auf sich und lässt die breite Betonwand vergessen. Außerdem wurde am Kopfende an der Wand ein überdimensionales Bullauge geschaffen, hinter dem ein Fischschwarm seine Kreise zu ziehen scheint. Eine Sitzgruppe lädt zum Entspannen nach dem Baden ein, ein Fernseher auch zum längeren Verweilen. Zum Duschbereich hin wird der Umgang zusätzlich durch eine fast raumhohe Glasscheibe abgetrennt. Und die Sauna, die auch ihren Platz in der Schwimmhalle gefunden hat, wirkt dank zweier Frontscheiben ebenfalls transparent. So wurde auf kleinem Grundriss eine interessante Poolanlage verwirklicht, die die Ansprüche ihrer Besitzerin voll erfüllt. ~

**1/3 h
Anzeige**
210x297mm



SCHWIMMBADBAU: SORG SCHWIMMBÄDER, 88696 OWINGEN, TEL.: 07551/947288-8, INFO@SORG-SCHWIMMBADER.DE, WWW.SORG-SCHWIMMBAEDER.DE

MESS-, REGEL- UND DOSIERTECHNIK: BAYROL DEUTSCHLAND GMBH, 82152 PLANEGG-STEINKIRCHEN, TEL.: 089/85701-0, BAYROL@BAYROL.DE, WWW.BAYROL.DE

ENTFEUCHUNGSTECHNIK: KVS KLIMATECHNIK GMBH, 71282 HEMMINGEN, TEL.: 07150/92687-0, INFO@KVS-KLIMATECHNIK.DE, WWW.KVS-KLIMATECHNIK.DE